

Мультивитмикс



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Мультивитмикс является высококонцентрированной смесью витаминов, которая используется, один - два раза в неделю:

В период выведения голубят, в период линьки и размножения.

В период тяжелых нагрузок и перенесенных болезней, а также, после проведения лечебно-профилактических мероприятий (вакцинация, использование антигельминтиков и т.д.), а также, для профилактики авитаминозов.

Ежедневная потребность птицы в витаминах очень важна, дефицит витаминов может привести к ряду проблем, например: дефицит витамина А, может привести к плохому выведению голубят. Дефицит витамина В, может привести к нервным расстройствам, отставанию в росте и развитии перьев у голубей, нарушению жирового обмена, плохому развитию голубят. Дефицит витамина D приводит к таким болезням как рахит у голубят, а также, снесение яиц со слабой скорлупой.

СОСТАВ: витамины, органические кислоты, аминокислоты, микро и макроэлементы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Спортивным голубям в период полетов: 1-2 дня в неделю, 5 гр. на 1 литр воды. Можно задавать с кормом, 1 гр. на 20 голубей (10 кг. живого веса).

Спортивным голубям в период линьки и в период размножения: 5 гр. на 1 литр воды. Можно задавать с кормом. 1 гр. на 20 голубей (10 кг. живого веса).

Для профилактики авитаминозов: 2,5 гр. на 1 литр воды 1 раз в неделю. Можно задавать с кормом. 1 гр. на 20 голубей (10 кг. живого веса).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: передозировка.

ПРИМЕЧАНИЕ: нельзя использовать совместно с препаратами против кокцидиоза.

УПАКОВКА: 200 гр.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ: чтобы сохранить препарат до срока годности, указанного на упаковке, необходимо содержать его при комнатной температуре 15-20°C, в защищенном от света месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при выбрасывании неиспользованных препаратов:

Должны быть приняты необходимые меры, чтобы выброшенные неиспользованные упаковки не загрязняли окружающую среду

Сальмонелла микс экстра 4 в 1



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- профилактика и лечение бактериальных инфекций у голубей, вызванных такими бактериями как Salmonella, E. Coli, а также, для лечения других бактериальных инфекций, восприимчивых к Фуралтодону и Хлортетрациклину.
- для профилактики и лечения инфекций, которые вызываются микроорганизмами из ряда простейших, таких как Трихомоноз и Гексамитоз.

СОСТАВ: одна упаковка (100 гр.) содержит 12% Фуралтодона, 20% Метронидазола, 10% Хлортетрациклина и вспомогательное вещество для приготовления препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать совместно с бромгексином, карботоксом и зоаленом.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: не выявлено.

РЕКОМЕНДОВАНО: препарат Сальмонелла микс экстра 4 в 1 назначается голубям, а также птицам вольерно-клеточного содержания. Также применяется в период выращивания и в период содержания молодых голубей. Сальмонелла микс экстра 4 в 1 не имеет негативного влияния на спортивные качества голубей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Для профилактики сальмонеллеза, колибактериоза, трихомоноза и гексамитоза в период полетов: через день после прилета с соревнования, применять в дозе: 1 мерная ложка (5 гр.) на 2 литра воды (на 40 голубей = 20 кг. живой массы голубей) на протяжении 1-2 дней, каждые 2 недели.

Для лечения сальмонеллеза, колибактериоза, трихомоноза и гексамитоза, применять в дозе: 1 мерная ложка (5 гр.) на 2 литра воды (на 40 голубей = 20 кг. живой массы голубей) на протяжении 5-7 дней. В случае необходимости, использование препарата можно повторить.

Сальмонелла экстра 4 в 1 это легко растворимый в воде порошок, который, можно использовать голубям, предварительно смешав с увлажненным зерном.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Использовать препарат для лечения сальмонеллеза, колибактериоза, трихомоноза, гексамитоза, а также, для лечения других бактериальных инфекций голубей и птиц, восприимчивых к Фуралтодону и Хлортетрациклину.

Препарат нельзя использовать птицам, которые будут использоваться в пищу людям.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ: чтобы сохранить препарат до срока годности, указанного на упаковке, необходимо содержать его при комнатной температуре 15-20°C, в защищенном от света месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Во время заболевания, курс лечения должны пройти все голуби в голубятне одновременно.

Поилки необходимо содержать в чистоте, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при выбрасывании неиспользованных препаратов:

Должны быть приняты необходимые меры, чтобы выброшенные неиспользованные упаковки не загрязняли окружающую среду

Рони 15%



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Высоко эффективный препарат для индивидуального лечения трихомоноза и гексамитоза.

Содержимое упаковки: 50 таблеток.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

- для лечения: 1 таблетка на 1 голубя, в течение 3-5 дней.
- для профилактики: 1 таблетка на 1 голубя, в течение 1-3 дней, начиная предпочтительно на следующий день после полета.

После использования, рекомендуется использовать ДАК Мультивитмикс

Хранить в сухом и тёмном недоступном для детей месте.

КОМБИ ПУДРА



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Для профилактики и лечения инфекций, которые вызываются микроорганизмами из ряда простейших, таких как **Комби пудра** трихомоноза, гескамитоза, кокцидиоза, грибковой инфекции голубей, а также для профилактики воспалительных процессов слизистой оболочки ротовой полости и гортани голубей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать совместно с бромгексином, карботоксом и зоаленом.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: не выявлено.

РЕКОМЕНДОВАНО: препарат **Комби пудра** назначается голубям, а также птицам вольерно-клеточного содержания. Также применяется в период выращивания и в период содержания молодых голубей. **Комби пудра** не имеет негативного влияния на спортивные качества голубей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Для профилактики трихомоноза, гескамитоза, кокцидиоза, грибковой инфекции голубей, а также для профилактики воспалительных процессов слизистой оболочки ротовой полости и гортани голубей, применять в дозе: 1 мерная ложка (5 гр.) на 2 литра воды (на 40-50 голубей =20 кг. живой массы голубей) на протяжении 1-2 дней, каждые 2 недели.

Для лечения трихомоноза, гескамитоза, кокцидиоза, грибковой инфекции голубей, а также для профилактики воспалительных процессов слизистой оболочки ротовой полости и гортани голубей, применять в дозе: 1 мерная ложка (5 гр.) на 2 литра воды (на 40-50 голубей =20 кг. живой массы голубей) на протяжении 5-7 дней. В случае необходимости, использование препарата можно повторить.

Комби пудра 1 это легко растворимый в воде порошок, который, можно использовать голубям, предварительно смешав с увлажненным зерном.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ: чтобы сохранить препарат до срока годности, указанного на упаковке, необходимо содержать его при комнатной температуре 15-20°C, в защищенном от света месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Во время заболевания, курс лечения должны пройти все голуби в голубятне одновременно. Поилки необходимо содержать в чистоте, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

Упаковка: 100 гр.

Комби Таблетс



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Комби Таблетс применяется для индивидуального лечения тризомоноза, гексамитоза, кокцидиоза и воспаления слизистой оболочки ротовой полости голубей.

Упаковка: 50 таблеток.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

- для лечения: 1 таблетка на 1 голубя, в течение 3-5 дней.
- для профилактики: 1 таблетка на 1 голубя, в течение 1-3 дней, начиная предпочтительно на следующий день после полета.

После использования, рекомендуется использовать ДАК Мультивитмикс
Хранить в сухом и тёмном недоступном для детей месте.

ДАК Т-К-С микс.

PL

Ten preparat jest niezbędny w leczeniu i profilaktyce rzesistkowicy Trichomonades, hexamitozy, koksidiozy. Mucus zapaleniu błony śluzowej gardła. Produkt jest bezpieczny i bardzo korzystnie sprawdza się na problemy jelit i żołądka, łatwo rozpuszcza się w wodzie, również można mieszać z karmą. Jeżeli jest konieczne preparat może być podawany jednocześnie z innymi produktami firmy DAC.

Dozowanie:
Profilaktycznie przed sezonem lotowym:
1 miarka (5g) na 1 l. wody (20-25 gołębi) przez 2 lub 3 dni.
Leczenie:
1 miarka (5g) na 1 l. wody (20-25 gołębi) przez 5-7 dni, w razie potrzeby za kilka dni powtórzyć kurację.

D


Dieser Kombimix ist das geeignete Produkt zur Vorbeuge und Behandlung von Trichomonaden und Hexamiten (Gelben Knopf), Kokzidiën und Schleimhautentzündungen im Kropf.
T-K-S MIX ist ein wasserlösliches Pulver, kann auch übers Futter gegeben werden, hat eine große Sicherheitsmarge und wird durch Jungtiere gut vertragen.
Bei Bedarf ist eine zeitgleiche Verabreichung mit anderen DAC Arzneimittel meistens möglich.
Dosierung: Vorbeugend während der Reisezeit :5 g (ein Messlöffel) auf einen liter Wasser (20-25 Tauben), 2-3 Tage.
Therapeutisch: 5 g (ein Messlöffel) auf einen liter Wasser (20-25 Tauben), 5-7 Tage, die Behandlung darf wiederholt werden.

DAC T-K-S MIX^{EXPORT}

This combimix is highly suitable for the treatment of, Trichomoniasis and Hexamitiasis (canker), Coccidiosis and Mucus in the upperthroat. The mix has a wide safety margin and is borne readily by young animals. The product can be either added to drinking water or administered with the feed. In most cases, this product may be combined if necessary with other DAC medicines.

GB Dosage:
For prevention during the racing season:
Dose: 1 measuring spoon (=5g) per 1 liter of drinking water (20-25 pigeons) 2 or 3 days, every 2 weeks, preferably starting the day after the race.
As a treatment:
1 measuring spoon (= 5 g) per 1 liter of drinking water (20-25 pigeons) during 5-7 days. This cure may be repeated, if necessary, after a few days.

COMPOSITION:
Amprolium HCl 4 %, Secnidazole 2,8%, Ethacridine lactaat 0,5%
Inactive ingredients q.s. to 100 gr.



DAC
DAC pharma Uffelte, Holland
www.dac-pharma.nl

RU

Этот препарат необходим при лечении и профилактике трихомонадоза, гексомитоза, кокцидиоза, мукуса, воспаления слизистой оболочки горла. Продукт безопасен и очень эффективно воздействует на проблемы желудка и 12-перстной кишки, легко растворяется в воде и смешивается с кормом. При необходимости препарат можно подавать одновременно и с другими продуктами фирмы ДАК.

Дозирование:
Профилактически перед началом соревнований:
1 мерная ложка (5 г.) на 1 литр воды (=20 - 25 голубей) в течении 2 или 3 дней.
Лечение:
1 мерная ложка (5 г) на 1 литр воды (=20 - 25 голубей) в течении 5 - 7 дней, при необходимости через несколько дней повторить лечение.

Notes:
- Store in a dry and dark place. - Avoid contact of the medicine with your hands.
- Limited storage once opened. - Contains veterinarian medicine for animals.
- Keep out of reach of children. - Not allowed for consumption animals.

Art. nr. D097

Made in Holland by: Femiglin pharmaceutical • Uffelte • www.femiglin.com

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Данный препарат с успехом используется для профилактики и лечения трихомоноза, гексоматоза, кокцидиоза, и воспаления слизистой оболочки ротовой полости голубей.

ДАК Т-К-С микс, очень эффективно устраняет проблемы желудочно-кишечного тракта, которые вызываются трихомонадой, гексоматозом и кокцидиозом.

Препарат очень легко растворяется в воде и смешивается с кормом. В случае необходимости, препарат можно использовать одновременно с другими продуктами компании ДАК.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Профилактика перед началом соревнований: 1 мерная ложка (5 гр.) на 1 литр воды (на 20-25 голубей) в течение 2-3 дней.

Лечение: 1 мерная ложка (5 гр.) на 1 литр воды (на 20-25 голубей) в течение 5-7 дней. При необходимости, через несколько дней провести профилактический курс.

После использования, рекомендуется использовать ДАК Мультивитмикс
Хранить в сухом и тёмном недоступном для детей месте.

Фурадоксин



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Фурадоксин (действующее вещество Furaltadon), с успехом используется для профилактики и лечения различных бактериальных инфекций.

Данный препарат останавливает развитие патогенных бактериальных инфекций, которые наиболее часто проявляются у голубей (сальмонелла, колибактериоз и др.).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Для профилактики проявления патогенных бактерий в период соревнований: 1 мерная ложка (5 гр.) на 1 литр воды (на 10 кг. массы тела = 20-25 голубей), на протяжении 1-2 дней каждые две недели с начала соревнований.

Лечение патогенных бактерий: 1 мерная ложка (5 гр.) на 1 литр воды (на 10 кг. массы тела = 20-25 голубей), на протяжении 5-7 дней. В случае необходимости, лечение можно повторить.

Фурадоксин это легко растворимый в воде порошок, который, можно использовать голубям, предварительно смешав с увлажненным зерном.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать совместно с бромгексином, карботоксом и зоаленом.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: не выявлено.

Адено Микс Экстра



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Сочетание компонентов данного препарата позволило получить очень хороший эффект против большинства Грам – отрицательных и Грам-положительных бактерий, таких как: стафилококки, стрептококки, колибактерии (E.coli), паратиф (сальмонеллез), а также кокцидиоза.

Адено Микс Экстра, это легко растворимый в воде порошок. Его также можно задавать вместе с предварительно увлажненным зерном.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

С профилактической целью, для предотвращения развития заболевания голубей в период соревнований:

- 5 гр. на 20 кг массы тела голубя/2 литра воды (около 40-50 голубей) в течение 1-2 дней.

Лечение:

- 5 гр. на 20 кг массы тела голубя/2 литра воды (около 40-50 голубей) в течение 5-7 дней. В случае необходимости, через 2 недели, лечение можно повторить.

Упаковка: 100 гр. порошка.

ВОРМ таблетки



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Таблетки для индивидуального лечения и профилактики гельминтозных заболеваний у голубей, которые вызываются паразитами:

(*Capillaria obsignata*, *Ascaridia columbae*, *Fasciola hepatica*, Soliter).

СОСТАВ: Оксбендазол и Никлозамид.

УПАКОВКА: 50 таблеток.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

- для профилактики в период линьки
- при покупке новых голубей
- при заражении гельминтами (повторить через 10-12 дней еще раз).

Не рекомендуется использовать в период насиживания и выкармливания птенцов, а также, голубятам до 14 дня жизни.

1 таблетка на 500 гр. веса тела (1 голубь), один раз в день.

Респиратори Ред Микс



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- профилактика и лечение инфекций органов дыхания (орнитоза, гемофилеза), заболеваний, вызванных такими бактериями как *Salmonella*, *E. Coli*, а также, для лечения других бактериальных инфекций.

СОСТАВ: одна упаковка (100 гр.) содержит: 5,5% Фуралтодона, 3,7% Эритромицина, 1,65% Окситетрациклина, 0,85% Дипирона, 0,2% Витамина К, и вспомогательное вещество для приготовления препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не использовать совместно с бромгексином, карботоксом и зоаленом. Во время использования данного препарата, нельзя использовать какие либо вещества, содержащие Са (грит, известняк и т.п.).

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: не выявлено.

РЕКОМЕНДОВАНО: препарат **РЕСПИРАТОРИ РЕД МИКС** назначается голубям, а также птицам вольерно-клеточного содержания.

Высокоэффективен не только против вышеуказанных инфекций, но также, быстро улучшает самочувствие голубя и его физиологическое состояние, что способствует быстрому выздоровлению голубя.

РЕСПИРАТОРИ РЕД МИКС не имеет негативного влияния на спортивные качества голубей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Для профилактики развития бактериальных заболеваний в период соревнований: через день после прилета с соревнования, применять в дозе:

1 мерная ложка (5 гр.) на 2 литра воды (на 40 голубей =20 кг. живой массы голубей) на протяжении 1-2 дней, каждые 2 недели.

Для лечения бактериальных заболеваний, применять в дозе: 1 мерная ложка (5 гр.) на 2 литра воды (на 40 голубей =20 кг. живой массы голубей) на протяжении 5-7 дней. В случае необходимости, использование препарата можно повторить.

РЕСПИРАТОРИ РЕД МИКС это легко растворимый в воде порошок, который, можно использовать голубям, предварительно смешав с увлажненным зерном.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Препарат нельзя использовать птицам, которые будут использоваться в пищу людям.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ: чтобы сохранить препарат до срока годности, указанного на упаковке, необходимо содержать его при комнатной температуре 15-20°C, в защищенном от света месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Во время заболевания, курс лечения должны пройти все голуби в голубятне одновременно. Поилки необходимо содержать в чистоте, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при выбрасывании неиспользованных препаратов:

Должны быть приняты необходимые меры, чтобы выброшенные неиспользованные упаковки не загрязняли окружающую среду

ОРНИТОЗЕМИКС



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

профилактика и лечение инфекций органов дыхания, таких как: орнитоз, микоплазмоз и хламидиоз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: во время использования данного препарата, нельзя использовать какие либо вещества, содержащие Са (грит, известняк и т.п.).

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: не выявлено.

РЕКОМЕНДОВАНО: в период соревнований и повышенных физических нагрузок, для голубей, очень важно поддерживать оптимальную кондицию. Исходя из этого, рекомендуется профилактическое использование **ОРНИТОЗЕМИКС** с целью профилактики заражения орнитозом, микоплазмозом и хламидиозом. При правильном использовании, **ОРНИТОЗЕМИКС** не нагружает пищеварительную систему и позволяет поддерживать голубя здоровым, и в хорошей кондиции.

ОРНИТОЗЕМИКС не имеет негативного влияния на спортивные качества голубей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

С целью лечения и профилактики в период соревнований: в день прилета с соревнования, применять в дозе:

1 мерная ложка (5 гр.) на 1 литр воды (на 20-25 голубей =10 кг. живой массы голубей) на протяжении 5-7 дней.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Препарат нельзя использовать птицам, которые будут использоваться в пищу людям.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ: чтобы сохранить препарат до срока годности, указанного на упаковке, необходимо содержать его при комнатной температуре 15-20°C, в защищенном от света месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Во время заболевания, курс лечения должны пройти все голуби в голубятне одновременно.

Поилки необходимо содержать в чистоте, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при выбрасывании неиспользованных препаратов:

Должны быть приняты необходимые меры, чтобы выброшенные неиспользованные упаковки не загрязняли окружающую среду

АМПРОЛИУМ 10%



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Кокцидиоз, так же как и трихомоноз, очень распространен у голубей. Кокцидия, как правило, вызывает или субклиническую форму заболевания (голубь может выглядеть здоровым, но при этом не такой активный, как здоровый голубь).

Для хронически болеющего голубя характерна потеря кондиции, и, конечно же, он не способен показывать хорошие результаты во время полетов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

С целью профилактики, рекомендуется использовать в день возвращения с соревнований.

5 гр. препарата (на 20 -25 голубей/10 кг. живого веса) растворить с питьевой водой и легко переносится голубями. Использовать на протяжении целого дня.

В случае необходимости, можно применять с другими препаратами компании ДАК.

Вес содержимого упаковки 100 гр.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Препарат нельзя использовать птицам, которые будут использоваться в пищу людям.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ: чтобы сохранить препарат до срока годности, указанного на упаковке, необходимо содержать его при комнатной температуре 15-20°C, в защищенном от света месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Во время заболевания, курс лечения должны пройти все голуби в голубятне одновременно.

Поилки необходимо содержать в чистоте, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при выбрасывании неиспользованных препаратов:

Должны быть приняты необходимые меры, чтобы выброшенные неиспользованные упаковки не загрязняли окружающую среду

КОКЦИДИОЗЕМИКС



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Кокцидиоз, так же как и трихомоноз, очень распространен у голубей. Кокцидия, как правило, вызывает или субклиническую форму заболевания (голубь может выглядеть здоровым, но при этом не такой активный, как здоровый голубь). Для хронически болеющего голубя характерна потеря кондиции, и, конечно же, он не способен показывать хорошие результаты во время полетов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Кокцидиоземикс следует использовать с целью профилактики в день прилета голубей, растворив препарат в питьевой воде. Кокцидиоземикс легко растворяется в воде и легко переносится организмом голубя.

5 гр. препарата (на 20 -25 голубей/10 кг. живого веса) растворить с питьевой водой. Использовать на протяжении целого дня после прилета.

В случае необходимости, можно применять с другими препаратами компании ДАК.

Упаковка: 100 гр.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: не выявлено.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Препарат нельзя использовать птицам, которые будут использоваться в пищу людям.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ: чтобы сохранить препарат до срока годности, указанного на упаковке, необходимо содержать его при комнатной температуре 15-20°C, в защищенном от света месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Во время заболевания, курс лечения должны пройти все голуби в голубятне одновременно.

Поилки необходимо содержать в чистоте, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при выбрасывании неиспользованных препаратов:

Должны быть приняты необходимые меры, чтобы выброшенные неиспользованные упаковки не загрязняли окружающую среду

КОКЦИ ТАБС



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Кокци Табс применяется для индивидуального лечения и профилактики кокцидиоза у голубей.
Упаковка: 50 таблеток.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

- для лечения: 1 таблетка на 1 голубя, в течение 3-5 дней.
- для профилактики: 1 таблетка на 1 голубя, в течение 1-3 дней, начиная предпочтительно на следующий день после полета.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: не выявлено.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Препарат нельзя использовать птицам, которые будут использоваться в пищу людям.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ: чтобы сохранить препарат до срока годности, указанного на упаковке, необходимо содержать его при комнатной температуре 15-20°C, в защищенном от света месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при выбрасывании неиспользованных препаратов:

Должны быть приняты необходимые меры, чтобы выброшенные неиспользованные упаковки не загрязняли окружающую среду

КОМБИ КОКЦИ ТАБС



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Используется для индивидуального лечения кокцидиоза у голубей.

СОСТАВ: 50 таблеток, в каждой таблетке содержится:

- Sulfaquinoxaline Na 50 мг .
- Amprolium HCL-24 мг.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

- для лечения и профилактики: 1/2 таблетки на 1 голубя, в течение 5 дней.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: не выявлено.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Препарат нельзя использовать птицам, которые будут использоваться в пищу людям.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ: чтобы сохранить препарат до срока годности, указанного на упаковке, необходимо содержать его при комнатной температуре 15-20°C, в защищенном от света месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при выбрасывании неиспользованных препаратов:

Должны быть приняты необходимые меры, чтобы выброшенные неиспользованные упаковки не загрязняли окружающую среду

ДАКОЛИТ.

Электролит для голубей.



Даколит представляет собой комбинацию электролитов, минералов, микроэлементов, а также глюкозы.

Данная субстанция выравнивают осмотическое давление в клетках тела голубя, и стимулирует усвоение влаги при большой потери жидкости после соревнований. Быстро выводит продукты метаболизма из организма голубя, таким образом, существенно ускоряет восстановление голубя после физических нагрузок.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

После возвращения голубей с полета, нужно дать выпить голубям свежей питьевой воды, и только потом смешать Даколит с водой и использовать для дальнейшего выпаивания.

УПАКОВКА: 600гр. порошка.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

1 столовая ложка (20 гр.) на 2 литра воды (на 40 голубей).

Очень хороший эффект достигается при использовании Даколита совместно с Даковитом.

ДАКОЛИТ.

Электrolит для голубей в пакетах по 20 гр.



Даколит представляет собой комбинацию электролитов, минералов, микроэлементов, а также глюкозы.

Данная субстанция выравнивают осмотическое давление в клетках тела голубя, и стимулирует усвоение влаги при большой потере жидкости после соревнований. Быстро выводит продукты метаболизма из организма голубя, таким образом, существенно ускоряет восстановление голубя после физических нагрузок.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

После возвращения голубей с полета, нужно дать выпить голубям свежей питьевой воды, и только потом смешать Даколит с водой и использовать для дальнейшего выпаивания.

УПАКОВКА: 10 пакетиков по 20 гр. каждый.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

1 пакетик (20 гр.) на 2 литра воды (на 40 голубей).

Очень хороший эффект достигается при использовании Даколита совместно с Даковитом.

Даковит + декстроза



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Даковит, в своем составе имеет идеально подобранный для голубей состав витаминов, аминокислот, минералов и виноградного сахара.

Составляющие Даковита незаменимы при больших нагрузках, какими являются полеты голубей. Отличный препарат не только в период полетов, но и в период линьки, выведения и выкармливания голубят.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: 1 столовая ложка (20 гр.) на 2 литра воды (на 40 голубей).

УПАКОВКА: 600 грамм порошка.

Очень хороший эффект достигается при использовании Даковита совместно с Даколитом.

Даковит + декстроза (в пакетах)



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Даковит, в своем составе имеет идеально подобранный для голубей состав витаминов, аминокислот, минералов и виноградного сахара.

Составляющие Даковита незаменимы при больших нагрузках, какими являются полеты голубей. Отличный препарат не только в период полетов, но и в период линьки, выведения и выкармливания голубят.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: 1 пакетик (20 гр.) на 2 литра воды (на 40 голубей).

УПАКОВКА: 10 пакетиков по 20 гр. каждый.

Очень хороший эффект достигается при использовании Даковита совместно с Даколитом.

Сок из чеснока и лука



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Сок чеснока и лука, является натуральным продуктом, который стимулирует у голубей естественную сопротивляемость к болезням и укрепляет здоровье Ваших питомцев.

Является профилактическим препаратом против гельминтов, очищает желудочно-кишечный тракт, стимулирует кроветворную функцию и иммунитет.

Упаковка: 250 мл. флакон.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Дозировка: 1 / 2 мерной ложки на 2 литра питьевой воды или на 1 кг. корма.

Стимулятор кондиции



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Стимулятор кондиции, представляет собой смесь из 50 натуральных экстрактов, которые содержат необходимые минералы, макро и микроэлементы, витамины и аминокислоты с высокой степенью биологической доступности, которые улучшают кондицию голубей и помогают поддерживать их в хорошей форме, а также, улучшают оплодотворяемость яиц и стимулируют рост здоровых и сильных перьев.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Спортивным голубям в период полетов: от 1-го до 3-х раз в неделю, 1 гр. на 1 литр воды. Можно задавать с кормом, 1 гр. на 20 голубей (10 кг. живого веса).

Спортивным голубям в период линьки и в период размножения: от 1-го до 2-х раз в неделю, 1 гр. на 1 литр воды. Можно задавать с кормом. 1 гр. на 20 голубей (10 кг. живого веса).

Для старых, не очень активных самцов и старых, плохо несущих яйца самок, рекомендуем давать индивидуально данный препарат в таком количестве: набрать препарат на кончик ножа и задавать ежедневно в клюв, на протяжении недели до предполагаемого дня спаривания.

ПРЕДПИСАНИЕ: Стимулятор кондиции – натуральный препарат. Поэтому каждый голубь, может различно реагировать на его использование. Данная информация основана на опыте компании-производителя. В случае необходимости, рекомендованную дозу данного препарата нужно корректировать.

Стимулятор кондиции не вызывает побочных действий и токсических реакций.
Взаимодействие с другими препаратами: информация отсутствует.

УПАКОВКА: 100 г. (мерная ложка $\pm$ 1 и 5 г. дополнительно).

Эндекто



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Эндекто, используется для лечения и профилактики у голубей: вшей, клещей и гельминтов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Непосредственно на кожу затылка голубей:

1 капля на голубя, который весит 250 гр.

2 капли на голубя, который весит 500 гр.

В случае необходимости можно повторить через 4-6 недель.

Крем для лечения оспы



СОСТАВ: окситетрациклин, гидрокортизон, полимиксин.

Внимание! Данный препарат содержит стероиды, не применять до и во время соревнований!

УПАКОВКА: тубик 5 гр.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: немного крема наносить на инфицированные места 1- 2 раза в день до тех пор, пока не появится здоровая кожа.

Капли для лечения проблем глаз и ушей у голубей.



СОСТАВ: неомицин, преднизолон.

Внимание! Продукт содержит стероиды, не применять во время соревнований!

УПАКОВКА: пузырёк с раствором 10 мл.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: 1 капля в каждый глаз или ноздрю до полного выздоровления.

АКТИВАТОР ЭНЕРГИИ С КАРНИТИНОЙ И ВИТАМИНОМ Б



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Повышает тонус и улучшает физическую форму. Снижает усталость, ускоряет восстановление силы голубя.

ДАК Активатор энергии содержит карнитин, витамины В, С, Е, сульфат магния, сорбитол и травяные настойки. Все эти компоненты необходимы для придания голубю энергии.

С помощью этого препарата, внутренний жир быстро расщепляется в энергию. Снижается уровень жирных кислот в крови. Расщепляет молочные кислоты в мышцах во время полета, что способствует снижению усталости и улучшению выносливости.

Наилучшие результаты можно получить, смешивая данный препарат с кормом богатым на жиры (минимум 10% жира), а также, смешивая корм с **ДАК Активатор энергии** и арахисовым маслом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Полеты на короткие дистанции: в день возвращения, 0,5 мл. на 1 литр воды. Повторить в день вылета.

Полеты на длинные дистанции: в день возвращения, 1,0 мл. на 1 литр воды. Повторить в день вылета.

Полеты в ночь: в день возвращения, 1,5 мл. на 1 литр воды. Повторить в день вылета.

УПАКОВКА: 100 мл.

КВИК - ФИТ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Быстро восстанавливает силы после тяжелых полетов.

После тяжелого полета, самое главное, быстро очистить организм голубя от токсических субстанций, которые накопились в мышечных тканях голубя.

Самыми важными свойствами КВИК - ФИТ является возможность быстрого удаления токсических субстанций при одновременной нормализации энергетическо - метаболических процессов в организме голубя.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: в день возвращения с полета 1 капля в клюв. При необходимости, повторить через 4 часа.

УПАКОВКА: 30 мл.

ТОП +ПЛЮС



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

ТОП +ПЛЮС следует применять в период полетов.

Регулярное применение препарата поможет поднять тонус и значительно улучшить кондицию голубей.

ТОП+ПЛЮС очищает органы дыхания и улучшает процессы пищеварения, а также, придает голубю энергии.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: используется с водой в дозе: 1 мерная ложка на 20 кг. массы тела голубей (40 голубей).

УПАКОВКА: 250 мл.

СМЕСЬ FMT ALL ROUND MIX



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Препарат предназначен для профилактики и лечения заражений, вызванных трихомонозом, гексамитозом, сальмонеллой, колибактериями (*E.coli*) и других бактериальных инфекциях.

Бактериальные заболевания вызываются бактериями, которые выделяют токсины. Токсины и вызывают появление признаков заболевания.

Часто бывает так, что мы видим заболевшего голубя, но не знаем причины его заболевания. Тем не менее, для его быстрого выздоровления мы должны принять меры как можно скорее. Именно в таких случаях, препарат FMT ALL ROUND MIX является очень хорошим выбором.

Данный препарат содержит в своем составе, три высокоэффективных компонента, которые проявляют очень широкий спектр действия по отношению к различным бактериальным инфекциям, например: к трихомонозу, гексамитозу, сальмонелле, колибактериям (*E.coli*) и другим бактериальным инфекциям. Препарат легко растворяется в воде, его также можно смешивать с зерном.

СОСТАВ: фуралдадон, метронидазол и тетрациклин.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не применять с бромгексином, карбаторксом

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: 5 гр. на 20 кг. массы тела голубей (40–45 голубей) на протяжении 5-7 дней.

УПАКОВКА: 100 гр.

МЕТРОТАБС



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Высоко эффективный препарат для индивидуального лечения трихомоноза и гексамитоза.

Содержимое упаковки: 50 таблеток.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

- для лечения: 1 таблетка на 1 голубя, в течение 3-5 дней.
- для профилактики: 1 таблетка на 1 голубя, в течение 1-3 дней, начиная предпочтительно на следующий день после полета.

Хранить в сухом и тёмном недоступном для детей месте.

РОНИДАЗОЛ 10 %



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Данный препарат с успехом используется для профилактики и лечения трихомоноза и гексоматоза. Очень легко переноситься молодыми голубями. Препарат очень легко растворяется в воде и смешивается с кормом. В случае необходимости, препарат можно использовать одновременно с другими продуктами компании ДАС.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Профилактика перед началом соревнований: 1-2 гр. препарата на 1 литр воды (20-25 голубей/10 кг. массы тела).

Хранить в сухом и тёмном недоступном для детей месте.

УПАКОВКА: 100 гр.

ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Пивные дрожжи и морские водоросли, являются натуральными компонентами, которые способствуют хорошему здоровью у голубей.

Пивные дрожжи и морские водоросли, богаты на витамины комплекса В, минералы, белок, аминокислоты и микроэлементы.

Все эти компоненты оказывают благотворное влияние на поддержку хорошей кондиции и физическую форму Ваших голубей.

Пивные дрожжи рекомендуется применять, по крайней мере, один раз в неделю в течение целого года.

УПАКОВКА: 500 гр.

ДАКОХОЛ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Укрепляет состояние в период линьки
- Защищает печень и почки
- Повышает аппетит
- Оптимальный успех

Метонин (Methionine) и Холин (Choline) являются жизненно необходимыми аминокислотами, которые защищают печень и почки, предотвращают печень от ожирения и обеспечивают доставку жира в клетки для улучшения работы всей нервной системы.

Способствуют росту молодых голубей и особенно благоприятно действуют в период линьки.

Данные свойства позволяют употреблять Дакохол в течении всего года.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

В период линьки: 2 колпачка на 1 литр воды, 2 раза в неделю.

В период полетов: 2 колпачка на 1 литр воды, 1 раз в неделю.

Для лечения: 2 колпачка на 1 литр воды, 5 дней подряд.

УПАКОВКА: 1000 мл.

Следует хранить в темном помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Срок годности ограничен после первого применения.

Исключительно для орального применения.

DAC Супер эликсир 4+



Единственный эликсир, который может называться 4+ из-за своих 4 качеств:

1. Укрепляет иммунитет и предотвращает появление инфекций.
2. Имеет в себе необходимые витамины.
3. Имеет в себе необходимые микроэлементы для формирования пера.
4. Ускоряет восстановления кондиции голубя после полёта.

Данные свойства позволяют употреблять эликсир 4+ в течение всего года.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: 1 колпачок разводится на 2 литра воды.

Следует хранить в темном помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Срок годности ограничен после первого применения.

Содержимое: 1000/500 мл.

МУЛЬТИВИТ В12



Мультивитамины + Витамин группы В12 в таблетках для индивидуального использования. В своем составе содержит мультивитамины дополнительно обогащенны витамином В12 и аминокислотами.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Рекомендуется использовать в период повышенной необходимости в витаминах, после тяжелых полетов и повышенной эксплуатации голубя, для улучшения кондиции и укрепления сил. Улучшает сопротивляемость организма после длительного лечения.

УПАКОВКА: 50 таблеток.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: 1 таблетка на 1 голубя (на 500 гр. массы тела.)

ЧАЙ 1000 КИЛОМЕТРОВ



Гарантирует:

- чистую гортань
- хорошую кондицию
- отличный обмен веществ
- полезную бактериальную флору

Чай 1000 километров, был создан фирмой DAC, основываясь на многолетнем опыте.

Чай содержит высококачественные травы засеянные, собранные, высушенные и переработанные согласно с суровыми нормами GMP-food и ISO 9001.

Содержит: лист мать-и-мачехи, тимьян, душицу, розмарин, кору дуба, лист эвкалипта, корень солодки, ромашку.

Чай можно давать круглый год:

- в период полётов: 2- 3 раза в неделю
- в период линьки: 2-3 раза в неделю
- в зимний период: 1-2 раза в неделю
- в период высиживания и выращивания птенцов: 1-2 раза в неделю

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не давать в день вылета

УПАКОВКА: 300г

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: 1 столовую ложку чая заливаем небольшим количеством кипятка и оставляем на 15 минут, потом процеживаем и добавляем в уже чистый чай 1 литр воды.

Ворм Микс



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Порошок для лечения и профилактики гельминтозных заболеваний у голубей, которые вызываются паразитами: (*Capillaria obsignata*, *Ascaridia columbae*, *Fasciola hepatica*, *Soliter*).

СОСТАВ: Оксбендазол и Никлозамид.

УПАКОВКА: порошок 100 гр.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

- для профилактики в период линьки
- при покупке новых голубей
- при заражении гельминтами (повторить через 10-12 дней еще раз).

Не рекомендуется использовать в период насиживания и выкармливания птенцов, а также, голубяткам до 14 дня жизни.

1 гр. на 500 гр. живого веса (1 голубь), или 5 гр. на 2,5 кг. живой массы голубей.

Дакоксин 4 в 1



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Используется для индивидуального лечения сальмонеллеза, колибактериоза, трихомоноза, гексамитоза и кокцидиоза у голубей.

СОСТАВ: 50 таблеток, в каждой таблетке содержится:

- Фултидадона 5 мг.
- Ронидазола 15 мг

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

- для лечения и профилактики: 1 таблетка на 1 голубя (500 гр. живого веса), в течение 3-5 дней.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: не выявлено.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Препарат нельзя использовать птицам, которые будут использоваться в пищу людям.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ: чтобы сохранить препарат до срока годности, указанного на упаковке, необходимо содержать его при комнатной температуре 15-20°C, в защищенном от света месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при выбрасывании неиспользованных препаратов:

Должны быть приняты необходимые меры, чтобы выброшенные неиспользованные упаковки не загрязняли окружающую среду